COMUNE DI SCAFA

Adeguamento sismico di un edificio scolastico danneggiato dal sisma del 06.04.2009
Scuola media Michelangelo Buonarroti

COMMITTENTE: COMUNE DI SCAFA
Via della Stazione - C.fiscale 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (PE)

RICHIEDENTE: COMUNE DI SCAFA
RESPONSABILE DEI LAVORI: COMUNE DI SCAFA
(solo nel caso di ufficio consortile)

DIRETTORE TECNICO Ars Mechanica s.r.l.
Prof. Ing. Franco DI FABIO - Alto Ing. Pros. AQ n° 2860
PROGETTISTI
Prof. Ing. Franco DI FABIO - Alto Ing. Pros. AQ n° 2860
Ing. Fabrizio Di Fabio - Alto Ing. Pros. PE n° 321

Ordine d'Ancona progettista del R.C.

DFP PROJECT
Ing. Franco Di Fabio - Ing. Fabrizio Di Fabio - Ing. Tony Pancrazi
Via Nazionale, 2 - 65010 Cepagatti (PE) - Tel. 085 9779000 - Fax 085 9779000

ARS MECHANICA s.r.l.
Via Nazionale, 2 - 65010 CEPAGATTI (PE)
Via Bellavista Cerreto n. 1 - 65024 A

Elaborato: **TS-02**

Intervento di rinforzo - Blocco "B"
Progetto esecutivo

Scala:

Revisioni					
n.	data	descrizione	redatto	verificato	approvato
1					
2					
3					
4					

CODICE INTERVENTO			CODICE ELAB. GRAFICO			CODICE ELAB.DESCRITTIVA	
00705	2009	01/00000	Sez.	STR.	000		

MATERIALI:
- acciaio carpent. dissipatori S355
- acciaio calcestruzzo B450C
- CLS C28/35

Legenda

- Intervento di rinforzo a taglio con angolari e calastrelli
- Intervento di rinforzo a taglia e a flessione con angolari e calastrelli
- Incremento armatura longitudinale
- ringrosso fondazione
- Intervento nodo in testa al pilastro tipologia nodo 1
- Intervento nodo in testa al pilastro tipologia nodo 2

SEZIONE A-A
scala 1:20


Staffe a 6/15
L=150
Staffe a 6/15
L=150
Staffe a 6/15
L=150
staffe a 6/15
L=250
Connettori a 18 ha vecchie e nuove fondazione
SOLETTA
PIANTA
PIANTA
PIAN